




ROZDRABNIACZ
RESIDUE UPGRADER

BRUKS *Siwertell*



ROZDRABNIACZ - RU 14-4

bruks-siwertell.com

OPIS PRODUKTU

Rozdrabniacz Residue Upgrader RU 14-4 został zaprojektowany do uniwersalnego zastosowania w przetwarzaniu odpadów drzewnych. Wyróżnia się wytrzymałą i solidną konstrukcją, optymalną wydajnością i wysokim poziomem sprawności. Podawanie materiału przy pomocy hydrauliki i zależne od obciążenia, ze zoptymalizowaną geometrią popychacza.

Liczba i rozmiar noży tnących oraz perforacja sit są dobierane do żądanej wielkości materiału końcowego zgodnie z wymaganiami klienta. Przyjazna dla użytkownika konstrukcja obudowy urządzenia oznacza, że obracanie noży tnących, przeciwnoży i sit wymaga niewielkiego wysiłku.

Każdy rozdrabniacz jest wyposażony jest w zbiornik i odpowiedni elektryczny system sterowania.

Materiał końcowy (wióry) może być wykorzystywany do różnych celów, np. do celów energetycznych lub brykietowania.


MOŻLIWE MATERIAŁY WEJŚCIOWE

Palety, płyty wiórowe, kora, MDF, OSB, odpady z drewna twardego i miękkiego.



WIRNIK

Wirnik wyposażony w noże tnące. Ilość i wielkość noży dopasowane do żądanej frakcji końcowej.




PRZECIWNÓŻ

Przeciwnoż zamontowany w konstrukcji zaciskowej. Wielkość dopasowana do frakcji końcowej materiału rozdrobnionego.



ZASUWA

Moduł przesuwny przemieszcza się bezpośrednio do wirnika. Przednia i tylna ściana zasuw są uszczelnione.



SITO





Sito podzielone na dwie części, zamontowane w obudowie. Perforacja sita dostosowana do wielkości materiału końcowego.

ZALETY PRODUKTU

- Elastyczne opcje zastosowań
- Wysoka przepustowość
- Jednorodny granulát z różnych materiałów wejściowych
- Nadaje się do rozdrabniania na mokro i sucho
- Solidna konstrukcja
- Szybka i łatwa konserwacja
- Odporność na zanieczyszczenia

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Producenci mebli
- Producenci palet
- Firmy stolarskie
- Tartaki i zakłady płyt wiórowych
- Producenci drewnianych materiałów opakowaniowych




Typ	Wirnik $\varnothing$ [mm]	Otwór wejściowy [mm]	Wymiary noży [mm]	Ilość noży [sztuk]	Powierz. sita [m ²]	Moc napędu [kW]	Waga [kg]
RU 14-4	375	1310 x 1410	60 x 60	21 / 32 / 42	0,9	37 - 55	5570
			40 x 40	32 / 48 / 64			

DZIAŁAMY DLA KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE!

Jesteśmy jednym z wiodących światowych producentów urządzeń dla przemysłu drzewnego, energetycznego i recyklingu w branży obróbki odpadów drzewnych!




RĘBAKI BĘNOWE



MŁYNY MŁOTKOWE



PRZENOŚNIKI



PRZESIEWACZE



KRUSZARKI



SKŁADOWANIE

BRUKS Klöckner GmbH

Grabenstr. 1
57647 Hirtscheid
GERMANY
☎ +49 2661 28 0
✉ sales.de@bruks.com

BRUKS Siwertell INC.

5975 Shiloh Road - Suite 109
Alpharette, GA 30005
USA
☎ +1 770 849 0100 Ext. 109
✉ sales@bruks.com

BRUKS AB

Västergatan 215
821 61 Arbrå
SWEDEN
☎ +46 278 642500
✉ info@bruks.com



Można odwiedzić nas również online:
bruks-siwertell.com ~ bruks.com.pl



info@bruks.com.pl
+48 609 233 331